Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tre ascensori insistenti presso la Casa Albergo gestita dalla Salerno Solidale Spa.
Procedura comparativa semplificata ex art 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 , convertito con modificazioni in legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021.
Previo
Avviso di Indagine di Mercato
CIG 9104981403
QUESITI / RISPOSTE
DELLA FASE COMPARATIVA

PUBBLICAZIONE N. 1
DELLA FASE COMPARATIVA

Un Operatore Economico interessato alla procedura sopra emarginata, aderente al preventivo avviso di indagine di mercato sul sito web della Salerno Solidale – Profilo Committente, e sulla piattaforma MIT ha formulato il seguente

QUESITO

"Specificare se, ai sensi dell'art. 5 della lettera di invito, sia prevista o meno l'applicazione dell'art. 97 comma 2, 2 bis e 2 ter del dlgs 50/2016, ossia se in presenza di almeno cinque offerte si applica l'esclusione automatica per superamento della soglia di anomalia"

RISPOSTA

Trattasi di procedura di affidamento diretto, previa comparazione preventivi. Pertanto, come da dato letterale dell'art. 5 della lettera di invito a formulare offerta e come da modello di offerta economico allegato alla lettera predetta, il minor prezzo sarà individuato non mediante ribasso sul prezzo stimato, che è stato posto a base di gara quale riferimento massimo, ma in ragione del preventivo di spesa più basso. Pertanto, in conformità al modello di affidamento prescelto (diretto, ancorchè previa comparazione) non trova applicazione l'art. 97 comma 2 , 2 bis e 2ter del Codice Appalti. Viceversa, come da predetto articolo 5, trova applicazione – nel potere di autoregolamentazione della Stazione Appaltante - il comma 6 del precitato articolo 97, ultima parte secondo il quale "*La Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa*"

Il RUP
Dott.ssa Lidia Carrieri